

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC 3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

/in accordance with ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as 2011/65/EU Directive/

Száma / No.: 2001/09

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.
Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)
Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code NYGB, NYGE (Ld. Melléklet/See Annex)
Megnevezés / Description Vezérlő nyomógomb és kapcsoló termékcsalád / Control pushbutton and switch product family

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibromozott bifénilek, polibromozott difenil-éterek) szintjének meghatározása. / Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
(MSZ) EN 60947-1	2008	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Általános szabályok / Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules.
(MSZ) EN 60947-5-1	2005	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5-1. rész: Vezérlő-áramköri készülékek és kapcsolóelemek. / Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-1: Control circuit devices and switching elements. Electromechanical control circuit devices

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
V-10134	MEEI Típusvizsgálati jegyzőkönyv / Type Test Report

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2011. július 29.-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 29th of July 2011.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /

The document is valid until withdrawal.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi 1. Pf.: 165.

BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004

Adószám: 10406218-2-13

Cégl.sz.: 13-09-061744

Tel.: 27/540-000

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. december 19.

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBA21	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, fekete, / Simple push-button; black
NYGBA31Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, zöld, / Simple push-button; green
NYGBA51S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, sárga, / Simple push-button; yellow
NYGBA61K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, kék, / Simple push-button; blue
NYGBA42P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Egyszerű nyomógomb, piros, / Simple push-button; red
NYGBA21T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, fekete, / Simple push-button; black
NYGBA31ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, zöld, / Simple push-button; green
NYGBA51ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, sárga, / Simple push-button; yellow
NYGBA61KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Egyszerű nyomógomb, kék, / Simple push-button; blue
NYGBA42PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Egyszerű nyomógomb, piros, / Simple push-button; red
NYGBL21	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Kiálló nyomógomb, fekete, / Projecting push-button; black
NYGBL31Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Kiálló nyomógomb, zöld, / Projecting push-button; green
NYGBL51S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Kiálló nyomógomb, sárga, / Projecting push-button; yellow
NYGBL61K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Kiálló nyomógomb, kék, / Projecting push-button; blue
NYGBL42P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Kiálló nyomógomb, piros, / Projecting push-button; red
NYGBL21T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Kiálló nyomógomb, fekete, / Projecting push-button; black
NYGBL31ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Kiálló nyomógomb, zöld, / Projecting push-button; green
NYGBL51ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Kiálló nyomógomb, sárga, / Projecting push-button; yellow
NYGBL61KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Kiálló nyomógomb, kék, / Projecting push-button; blue
NYGBL42PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Kiálló nyomógomb, piros, / Projecting push-button; red

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBP21	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, fekete, / Pushbutton with rubber case; black
NYGBP31Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, zöld, / Pushbutton with rubber case; green
NYGBP51S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, sárga, / Pushbutton with rubber case; yellow
NYGBP61K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, kék, / Pushbutton with rubber case; blue
NYGBP42P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Nyomógomb gumiburkolattal, piros, / Pushbutton with rubber case; red
NYGBP21T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, fekete, / Pushbutton with rubber case; black
NYGBP31ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, zöld, / Pushbutton with rubber case; green
NYGBP51ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, sárga, / Pushbutton with rubber case; yellow
NYGBP61KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Nyomógomb gumiburkolattal, kék, / Pushbutton with rubber case; blue
NYGBP42PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Nyomógomb gumiburkolattal, piros, / Pushbutton with rubber case; red
NYGBA3351	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Jelölt fekete nyomógomb, fehér nyíllal / Black pushbutton with white arrow symbol
NYGBA3341	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Jelölt fehér nyomógomb, fekete nyíllal / White pushbutton with black arrow symbol
NYGBA3311Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Jelölt zöld nyomógomb, fehér "I" jellel / Green pushbutton with white "I" symbol
NYGBA4222P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Jelölt piros nyomógomb, fehér "0" jellel / Red pushbutton with white "0" symbol
NYGBA4322P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Jelölt kiálló piros nyomógomb, fehér "0" jellel / Red projecting pushbutton with white "0" symbol
NYGBA4342P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Jelölt kiálló piros nyomógomb, fehér "STOP" jellel / Red projecting pushbutton with white "STOP" symbol
NYGBA3351T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Jelölt fekete nyomógomb, fehér nyíllal / Black pushbutton with white arrow symbol
NYGBA3341T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Jelölt fehér nyomógomb, fekete nyíllal / White pushbutton with black arrow symbol
NYGBA3311ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Jelölt zöld nyomógomb, fehér "I" jellel / Green pushbutton with white "I" symbol
NYGBA4222PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Jelölt piros nyomógomb, fehér "0" jellel / Red pushbutton with white "0" symbol
NYGBA4322PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Jelölt kiálló piros nyomógomb, fehér "0" jellel / Red projecting pushbutton with white "0" symbol
NYGBA4342PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Jelölt kiálló piros nyomógomb, fehér "STOP" jellel / Red projecting pushbutton with white "STOP" symbol

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBW33Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp; green
NYGBW33S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp; yellow
NYGBW33K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, kék, / Pushbutton with built-in signal lamp; blue
NYGBW33P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp; red
NYGBW3371Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp; green
NYGBW3571S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp; yellow
NYGBW3471P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp; red
NYGBW33ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp; green
NYGBW33ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp; yellow
NYGBW33KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, kék, / Pushbutton with built-in signal lamp; blue
NYGBW33PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ba9s; NYGI230; Világító nyomógomb, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp; red
NYGBW3371ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp; green
NYGBW3571ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp; yellow
NYGBW3471PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ba9s; NYGI130; Világító nyomógomb, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp; red
NYGBW3341Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI6; 230 V; Világító nyomógomb transzformátorral, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; green
NYGBW3541S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI6; 230 V Világító nyomógomb transzformátorral, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; yellow
NYGBW3441P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ba9s; NYGI6; 230 V; Világító nyomógomb transzformátorral, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; red
NYGBW3351Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI6; 400 V; Világító nyomógomb transzformátorral, zöld, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; green
NYGBW3551S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ba9s; NYGI6; 400 V Világító nyomógomb transzformátorral, sárga, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; yellow
NYGBW3451P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ba9s; NYGI6; 400 V; Világító nyomógomb transzformátorral, piros, / Pushbutton with built-in signal lamp and transformer; red

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBC21	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, fekete, / Pushbutton with mushroom head; black
NYGBC31Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, zöld, / Pushbutton with mushroom head; green
NYGBC51S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, sárga, / Pushbutton with mushroom head; yellow
NYGBC61K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, kék, / Pushbutton with mushroom head; blue
NYGBC42P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, piros, / Pushbutton with mushroom head; red
NYGBR42P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 60 mm; Gombafejű nyomógomb, piros, / Pushbutton with mushroom head; red
NYGBC21T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, fekete, / Pushbutton with mushroom head; black
NYGBC31ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, zöld, / Pushbutton with mushroom head; green
NYGBC51ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, sárga, / Pushbutton with mushroom head; yellow
NYGBC61KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, kék, / Pushbutton with mushroom head; blue
NYGBC42T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Gombafejű nyomógomb, piros, / Pushbutton with mushroom head; red
NYGBR42PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 60 mm; Gombafejű nyomógomb, piros, / Pushbutton with mushroom head; red
NYGBC42TS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Piros gombafejű nyomógomb sárga fedéllel / Pushbutton with red mushroom head in yellow cover
NYGBR42PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 60 mm; Piros gombafejű nyomógomb sárga fedéllel / Red pushbutton with mushroom head in yellow cover
NYG442P30	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 30 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítós oldással / Bolting pushbutton with mush- room head; red; turning soluble
NYG542P40	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítós oldással / Bolting pushbutton with mush- room head; red; turning soluble
NYG642P60	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 60 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítós oldással / Bolting pushbutton with mush- room head; red; turning soluble
NYGBS8445P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítós oldással / Bolting pushbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYGBS142P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítós oldással / Bolting pushbutton with mush- room head; red; turning soluble

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYG442P30T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 30 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYG542P40T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYG642P60T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 60 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYGBS8445PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYGBS142PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYGBS9445PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással / Bolting pusbutton with mushroom head; red; turning soluble
NYG442P30TS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 30 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással; sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble
NYG542P40TS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással; sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble
NYG642P60TS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 60 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással; sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble;
NYGBS8445PTS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással; sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble
NYGBS142PTS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással; sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble
NYGBS9445PTS	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; Ø 40 mm; Retszelt gombafejű nyomógomb, piros, elfordítási oldással, sárga fedéllel / Bolting pusbutton with mushroom head and yellow cover; red; turning soluble

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYKK8325	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb, zöld-piros / Double on-off pushbutton; green-red
NYKK8425	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, zöld-piros, 0-I / Projecting double on-off pushbutton; green-red, 0-I
NYKK8325T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb, zöld-piros / Double on-off pushbutton; green-red
NYKK8425T	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, zöld-piros, 0-I / Projecting double on-off pushbutton; green-red, 0-I
NYKK8365	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; Ba9s, 400 VAC	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, jelzőfénnel; zöld-piros, 0-I / Double on-off pushbutton; green-red with 0-I symbol and built-in pilot light
NYKK8465	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; Ba9s, 400 VAC	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, jelzőfénnel; zöld-kiálló piros, 0-I / Double on-off pushbutton; green-projecting red, with 0-I symbol and built-in pilot light
NYKK8375	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; Ba9s, 240 V	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, jelzőfénnel; zöld-piros, 0-I / Double on-off pushbutton; green-red with 0-I symbol and built-in pilot light
NYKK8475	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; Ba9s, 240 V	IP 42; 1xNO+1xNC; Kettős be-ki nyomógomb jelölve, jelzőfénnel; zöld-kiálló piros, 0-I / Double on-off pushbutton; green-projecting red, with 0-I symbol and built-in pilot light
NYGBV61	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, fehér / Signal lamp, white; NYGI230
NYGBV63Z	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, zöld / Signal lamp, green; NYGI230
NYGBV64P	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, piros / Signal lamp, red; NYGI230
NYGBV65S	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, sárga / Signal lamp, yellow; NYGI230
NYGBV66K	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, kék / Signal lamp, blue; NYGI230
NYGBV61T	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, fehér / Signal lamp, white; NYGI230
NYGBV63ZT	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, zöld / Signal lamp, green; NYGI230
NYGBV64PT	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, piros / Signal lamp, red; NYGI230
NYGBV65ST	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, sárga / Signal lamp, yellow; NYGI230
NYGBV66K	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, kék / Signal lamp, blue; NYGI230
NYGBV73Z	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, zöld / Signal lamp, green; NYGI130
NYGBV74P	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, piros / Signal lamp, red; NYGI130
NYGBV75S	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa, sárga / Signal lamp, yellow; NYGI130
NYGBV73ZT	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, zöld / Signal lamp, green; NYGI130
NYGBV74PT	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, piros / Signal lamp, red; NYGI130
NYGBV75ST	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa, sárga / Signal lamp, yellow; NYGI130
NYGBV43Z	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, zöld / Signal lamp with transformer, green; NYGI130
NYGBV44P	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, piros / Signal lamp with transformer, red; NYGI130
NYGBV45S	230-240 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, sárga / Signal lamp with transformer, yellow; NYGI130

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBV43ZT	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, zöld / Signal lamp with transformer, green; NYGI130
NYGBV44PT	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, piros / Signal lamp with transformer, red; NYG1230
NYGBV45T	230-240 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, sárga / Signal lamp with transformer, yellow; NYGI130
NYGBV53Z	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, zöld / Signal lamp with transformer, green; NYGI6
NYGBV54P	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, piros / Signal lamp with transformer, red; NYG16
NYGBV55S	400 VAC; Ba9s	IP 42; jelzőlámpa transzformátorral, sárga / Signal lamp with transformer, yellow; NYGI6
NYGBV53ZT	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, zöld / Signal lamp with transformer, green; NYGI6
NYGBV54PT	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, piros / Signal lamp with transformer, red; NYG16
NYGBV55ST	400 VAC; Ba9s	IP 44; jelzőlámpa transzformátorral, sárga / Signal lamp with transformer, yellow; NYGI6
NYBD21KST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 1xNO; kétállású választó kapcsoló rövid karral / Two position selector switch with short arm
NYBJ21KLO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 1xNO; kétállású választó kapcsoló hosszú karral / Two position selector switch with long arm
KBD25ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 1xNO+1xNC; kétállású választó kapcsoló rövid karral / Two position selector switch with short arm
KBJ25LO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 1xNO+1xNC; kétállású választó kapcsoló hosszú karral / Two position selector switch with long arm
NYBD33KST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 2xNO; háromállású választó kapcsoló rövid karral / Three position selector switch with short arm
NYBJ33KLO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 2xNO; háromállású választó kapcsoló hosszú karral / Three position selector switch with long arm
NYBD21KSTT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 1xNO; kétállású választó kapcsoló rövid karral / Two position selector switch with short arm
NYBJ21KLOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 1xNO; kétállású választó kapcsoló hosszú karral / Two position selector switch with long arm
KBD25STT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 1xNO+1xNC; kétállású választó kapcsoló rövid karral / Two position selector switch with short arm
KBJ25LOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 1xNO+1xNC; kétállású választó kapcsoló hosszú karral / Two position selector switch with long arm
NYBD33KSTT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 2xNO; háromállású választó kapcsoló rövid karral / Three position selector switch with short arm
NYBJ33KLOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 2xNO; háromállású választó kapcsoló hosszú karral / Three position selector switch with long arm

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:
The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYBDA41KST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return two position selector switch with short arm
NYBDA41KLO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló Hosszú karral / Spring return two position selector switch with long arm
NYBDA45KST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 1xNO+1xNC; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return two position selector switch with short arm
NYBDA45KLO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 1xNO+1xNC; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló Hosszú karral / Spring return two position selector switch with long arm
NYBD53KST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 42; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return three position selector switch with short arm
NYBJ53KLO	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 42; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású választó kapcsoló hosszú karral / Spring return three position selector switch with long arm
NYBDA41KSTT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return two position selector switch with short arm
NYBDA41KLOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló Hosszú karral / Spring return two position selector switch with long arm
NYBDA45KSTT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 1xNO+1xNC; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return two position selector switch with short arm
NYBDA45KLOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 1xNO+1xNC; rugóvisszatérítésű kétállású választó kapcsoló Hosszú karral / Spring return two position selector switch with long arm
NYBD53KSTT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 29 mm	IP 44; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású választó kapcsoló rövid karral / Spring return three position selector switch with short arm
NYBJ53KLOT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC; 39 mm	IP 44; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású választó kapcsoló hosszú karral / Spring return three position selector switch with long arm
NYGBK2365Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; zöld / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; green
NYGBK2565S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; sárga / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow
NYGBK2665K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; kék / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; blue

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBK2465P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; piros / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK3365Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; piros / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK3565S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; sárga / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow
NYGBK3665K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; kék / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; blue
NYGBK3465P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; piros / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK2365ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; zöld / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; green
NYGBK2565ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; sárga / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow
NYGBK2665KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; kék / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; blue
NYGBK2465PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes kétállású választókapcsoló rövid karral; piros / Two position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK3365ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; piros / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK3565ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; sárga / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow
NYGBK3665KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; kék / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; blue
NYGBK3465PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; piros / Three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK5365Z	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; zöld / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; green
NYGBK5565S	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes háromállású választókapcsoló rövid karral; sárga / Spring return-three position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGBK5665K	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; kék / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; blue
NYGBK5465P	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; piros / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYGBK5365ZT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; zöld / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; green
NYGBK5565ST	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; sárga / Spring return-three position selector switch with pilot lamp and short arm; yellow
NYGBK5665KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; kék / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; blue
NYGBK5465PT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű jelzőfényes három-állású választókapcsoló rövid karral; piros / Spring return three position selector switch with pilot lamp and short arm; red
NYBG21KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Two position selector switch; key takeout left site
NYBG41KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel Bal vagy jobboldalon / Two position selector switch; key takeout left or right site
NYBG25KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Two position selector switch; key takeout left site
NYBG53KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 2xNO; háromállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel középén / Three position selector switch; key takeout middle position
NYBG21KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Two position selector switch; key takeout left site
NYBG41KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel Bal vagy jobboldalon / Two position selector switch; key takeout left or right site
NYBG25KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Two position selector switch; key takeout left site

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYBG53KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 2xNO; háromállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel középen / Three position selector switch; key takeout middle position
NYBG61KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG65KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG73KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel középen / Spring return three position selector switch; key takeout middle position
NYBG61KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG65KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG73KK	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 42; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel középen / Spring return three position selector switch; key takeout middle position
NYBG61KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG65KKT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 1xNC+1xNO; rugóvisszatérítésű kétállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel baloldalon / Spring return two position selector switch; key takeout left site
NYBG73KT	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	IP 44; 2xNO; rugóvisszatérítésű háromállású kulcsos kapcsoló; kulcskivétel középen / Spring return three position selector switch; key takeout middle position
NYGI6	6 V; 1,2 W	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGI12	12 V; 2 W	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGI24	24 V; 2 W	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGI48	48 V; 2 W	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGI130	12 V; 2,6 W	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGI230	230 V; glimm	Ba9s; wolframszálas jelzőizzó / Incandescent signal lamp
NYGLS	110 – 230 V	Ba9s; LED-es jelzőizzó; sárga / LED signal bulb; yellow
NYGLP	110 – 230 V	Ba9s; LED-es jelzőizzó; piros / LED signal bulb; red
NYGLK	110 – 230 V	Ba9s; LED-es jelzőizzó; kék / LED signal bulb; blue
NYGLF	110 – 230 V	Ba9s; LED-es jelzőizzó; fehér / LED signal bulb; white
NYGLZ	110 – 230 V	Ba9s; LED-es jelzőizzó; zöld / LED signal bulb; green
NYGL-AC400B	400 VAC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, kék / New version LED signal bulb; blue
NYGL-AC400G	400 VAC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, zöld / New version LED signal bulb; green

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. december 19. keltű, 2001/09 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 19th.December 2014; No. 2001/09

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / workmanship
NYGL-AC400R	400 VAC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, piros / New version LED signal bulb; red
NYGL-AC400W	400 VAC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, fehér / New version LED signal bulb; White
NYGL-AC400Y	400 VAC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, sárga / New version LED signal bulb; yellow
NYGL-ACDC230B	230 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, kék / New version LED signal bulb; blue
NYGL-ACDC230G	230 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, zöld / New version LED signal bulb; green
NYGL-ACDC230R	230 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, piros / New version LED signal bulb; red
NYGL-ACDC230W	230 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, kék / New version LED signal bulb; blue
NYGL-ACDC230Y	230 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, sárga / New version LED signal bulb; yellow
NYGL-ACDC24B	24 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, kék / New version LED signal bulb; blue
NYGL-ACDC24G	24 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, zöld / New version LED signal bulb; green
NYGL-ACDC24R	24 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, piros / New version LED signal bulb; red
NYGL-ACDC24W	24 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, fehér / New version LED signal bulb; white
NYGL-ACDC24Y	24 V AC/DC	Ba9s; új kivitelű LED-es jelzőizzó, sárga / New version LED signal bulb; yellow
NYAE-101	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	1xNO; érintkező egység; zöld kar / contact element; green arm
NYAE-102	AC1 6 A; AC15 3A; 230 VAC	1xNC; érintkező egység; piros kar / contact element; red arm
NYGR38/22	1 pár / paire	Szűkítő gyűrű D=38 mm-ről d=22 mm-re / Reduction ring from D=38 mm to d=22 mm
TK/T1+F2/	68x68x64	Tokozat (alacsony alj+szürke fedél Ø 22 mm furattal) Enclosure (low bottom+grey cover with Ø 22 mm hole
TK/T2+F2/	68x68x80	Tokozat (magas alj+szürke fedél Ø 22 mm furattal) Enclosure (high bottom+grey cover with Ø 22 mm hole
TK/T1+F2S/	68x68x64	Tokozat (alacsony alj+sárga fedél Ø 22 mm furattal) Enclosure (low bottom+yellow cover with Ø 22 mm hole
TK/T2+F2S/	68x68x80	Tokozat (magas alj+sárga fedél Ø 22 mm furattal) Enclosure (high bottom+yellow cover with Ø 22 mm hole