

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

a 79/1997. (XII. 31.) IKIM számú és a 374/2012. (XII. 18.) Korm. számú rendeletek,
valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint, a CENELEC
3. számú Memorandum figyelembevételével

EU DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with EN ISO/IEC 17050-1 Standard; and 2006/95/EU, as well as
2011/65/EU Directive

Száma / No.: 2001/05

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest Kft./TRACON Electric Co. LTD.

Gyártó címe / Manufacturer's address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary)

Származási ország / Country of origin: Kína / China

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra./This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

A nyilatkozat tárgya / Object of the declaration:

Kódja / Code

ZS..., ZS...-D (Ld. Melléklet/See Annex)

Megnevezés / Description

2:1 arányban zsugorodó vékonyfalú zsugorcső termékcsalád /
Thin wall heatshrink tube with 2:1 shrinking ratio

E nyilatkozat tárgya összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok és szabványok előírásaival./ The object of the declaration described above is in conformity with the laws and Standard.

A termékre vonatkozó további szabványok és / vagy műszaki előírások:

Besides relevant standards and regulations of product:

Száma / Number	Dátuma / Date	Címe / Title
EN 62321	2009	Elektrotechnikai gyártmányok. Hat, szabályozás alá eső anyag (ólom, higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibromozott bifénilek, polibromozott difenil-éterek) szintjének meghatározása./ Electrotechnical products. Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenils, polybrominated diphenyl-ethers).
MSZ) EN 60684-1	2003	Hajlékony szigetelőcsövek. 1. rész: Fogalom-meghatározások és általános követelmények / Flexible insulating sleeving. Definitions and general requirements
(MSZ) EN 60684-2 +A2:2006	1999	Hajlékony szigetelőcsövek. 2. rész: Vizsgálati módszerek / Flexible insulating sleeving. Methods of test
(MSZ) EN 60684-3-211	2006	Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 211. lap: Hőre zsugorodó poliolefincsövek / Flexible insulating sleeving. Specifications for individual types of sleeving. Heat-shrinkable sleeving, semi-rigid polyolefin, shrink ratio 2:1

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents:

Száma / No.	Címe / Title
K-08382	MEEI típusvizsgálati jegyzőkönyv / type test report
R-211889	TÜV SÜD RoHS jegyzőkönyv / RoHS test report
E204071 (VW-1)	UL vizsgálati jegyzőkönyv / type test report

Kiegészítő információk / Additional information:

Ez a dokumentum a 2012. november 12-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is replacing the declaration issued 12th of November 2012.

A dokumentum visszavonásig érvényes. /
The document is valid until withdrawal.

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :

Dunakeszi, 2014. szeptember 14.

TRACON BUDAPEST KFT.

2120. Dunakeszi I. Pf.: 165.
BBRT: 10102086 - 15526702 - 00000004
Adószám: 10406218-2-13
Cégsz.: 13-09-061744
Tel.: 27/540-000

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera
Műszaki igazgató / Technical Director

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. szeptember 14. keltű, 2001/05 számú

**EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for EU DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 14th of Sept 2014; No. 2001/05

Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The EU Declaration of Conformity is valid for the following workmanship codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / Workmanship
ZS016	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS016SZ	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS016K	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS016P	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS016S	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS016Z	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS016FEH	1,6 / 0,8 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS024	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS024SZ	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS024B	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS024K	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS024ZS	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS024P	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS024S	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS024Z	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS024FEH	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS024N	2,4 / 1,2 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS032	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS032SZ	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS032B	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS032K	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS032ZS	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS032P	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS032S	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS032Z	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS032FEH	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS032N	3,2 / 1,6 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS048	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS048SZ	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS048B	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS048K	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS048ZS	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS048P	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS048S	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS048Z	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS048FEH	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS048N	4,8 / 2,4 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS064	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS064SZ	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS064B	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS064K	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS064ZS	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS064P	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS064S	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS064Z	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS064FEH	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS064N	6,4 / 3,2 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. szeptember 14. keltű, 2001/05 számú

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz
for DECLARATION OF CONFORMITY**dated at 14th of Sept 2014; No. 2001/05

A Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The Declaration of Conformity is valid for the following type codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / Type
ZS095	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS095SZ	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS095B	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS095K	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS095ZS	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS095P	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS095S	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS095Z	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS095FEH	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS095N	9,5 / 4,8 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS127	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS127SZ	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS127B	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS127K	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS127ZS	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS127P	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS127S	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS127Z	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS127FEH	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS127N	12,7 / 6,4 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS190	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS190SZ	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS190B	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS190K	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS190ZS	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS190P	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS190S	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS190Z	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS190FEH	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS190N	19/ 9,5 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS254	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS254SZ	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS254B	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS254K	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS254ZS	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS254P	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS254S	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS254Z	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS254FEH	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS254N	25,4/ 12,7 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS760	76,2 / 38,1 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS1020	101,6 / 50,8 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS1020SZ	101,6 / 50,8 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS1020P	101,6 / 50,8 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS1020S	101,6 / 50,8 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS1020Z	101,6 / 50,8 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green

MELLÉKLET / ANNEX

a 2014. szeptember 14. keltű, 2001/05 számú

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT-hoz for DECLARATION OF CONFORMITY

dated at 14th of Sept 2014; No. 2001/05

A Megfelelőségi Nyilatkozat az alábbi kiviteli változatú termékekre érvényes:

The Declaration of Conformity is valid for the following type codes:

Termékkód / Product code	Műszaki adat / Technical data	Kivitel / Type
ZS381	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS381SZ	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS381B	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS381K	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS381ZS	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS381P	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS381S	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS381Z	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS381FEH	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS381N	38,1 / 19 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear
ZS508	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, fekete / polyolefin, black
ZS508SZ	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, szürke / polyolefin, grey
ZS508B	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, barna / polyolefin, brown
ZS508K	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, kék / polyolefin, blue
ZS508ZS	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld-sárga / polyolefin, green-yellow
ZS508P	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, piros / polyolefin, red
ZS508S	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, sárga / polyolefin, yellow
ZS508Z	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, zöld / polyolefin, green
ZS508FEH	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, fehér / polyolefin, white
ZS508N	50,8 / 25,4 mm; 2:1	poliolefin, natúr / polyolefin, clear

Kmf. / Signed as above

3. oldal / page 3